



لوله پلی اتیلن ۲ اینچ

(یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲)

[خانه](#) / [لیست مقالات](#) / [لوله پلی اتیلن ۲ اینچ](#)

لوله پلی اتیلن ۲ اینچ



صنعت پلیمر ایران

لوله پلی اتیلن ۲ اینچ

عمده و همکاری

www.SanatPolymerIran.com

آرمین خلفیان 09120489678

👍 لوله پلی اتیلن ۲ اینچ (دانلود نسخه PDF)

فهرست مطالب

- لوله پلی اتیلن ۲ اینچ چیست؟
- کاربردهای لوله پلی اتیلن ۲ اینچ چیست؟
- مشخصات و ویژگی های فنی و ظاهری لوله پلی اتیلن ۲ اینچ چیست؟

- آیا لوله پلی اتیلن ۲ اینچ در برابر تغییرات دمایی مقاوم است؟
- لوله پلی اتیلن چیست؟
- لوله پلی اتیلن تک لایه چیست؟
- لوله پلی اتیلن چندلایه چیست؟
- قیمت لحظه ای و برخط لوله پلی اتیلن ۱ اینچ
- جدول قیمت لوله پلی اتیلن ۲ اینچ و سایزهای مختلف



لوله پلی اتیلن ۲ اینچ چیست؟



لوله پلی اتیلن ۲ اینچ (two inch polyethylene pipe) یک نوع لوله پلاستیکی است که از ماده پلی اتیلن ساخته شده است. این لوله‌ها در قطر دو اینچ (حدود ۵.۰۸ سانتی‌متر) و با ضخامت دیواره‌های مختلفی تولید می‌شوند.

لوله‌های پلی اتیلن به دلیل ویژگی‌هایی مانند مقاومت بالا در برابر خوردگی، آلودگی، حرارت و فشار، عمر طولانی، قیمت مناسب و سهولت نصب و حمل، در بسیاری از کاربردهای صنعتی و خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، لوله‌های پلی اتیلن به عنوان لوله‌های انتقال آب و فاضلاب، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، انتقال گاز، صنایع کشاورزی، سیستم‌های آتش‌نشانی و سیستم‌های خنک کننده به کار می‌روند.

لوله پلی اتیلن ۲ اینچ در مقایسه با لوله‌های پلی اتیلن دیگر، در برخی کاربردها که نیاز به جریان آب بیشتری دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانند لوله پلی اتیلن ۱ اینچ، لوله پلی اتیلن ۲ اینچ نیز در ضخامت دیواره‌های مختلفی تولید می‌شود که بستگی به نوع استفاده و فشار کاری دارد. ضخامت دیواره‌های این لوله‌ها معمولاً بین ۰.۷۵ تا ۴ میلی‌متر است.

کاربردهای لوله پلی اتیلن ۲ اینچ چیست؟

لوله پلی اتیلن ۲ اینچ (two inch polyethylene pipe) به دلیل ویژگی‌هایی همچون مقاومت بالا در برابر خوردگی، آلودگی، حرارت و فشار، قابلیت انعطاف پذیری و سهولت نصب، در بسیاری از کاربردهای صنعتی و خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از کاربردهای مهم لوله پلی اتیلن ۲ اینچ به شرح زیر است:

- انتقال آب و فاضلاب: لوله پلی اتیلن ۲ اینچ برای انتقال آب و فاضلاب در شهرها و مناطق روستایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، فشار و آلودگی، به عنوان جایگزینی برای لوله‌های فلزی استفاده می‌شوند.
- سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی: لوله پلی اتیلن ۲ اینچ در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار و خوردگی، به عنوان جایگزینی برای لوله‌های فلزی در این سیستم‌ها استفاده می‌شوند.
- انتقال گاز: لوله پلی اتیلن ۲ اینچ در صنایع گاز، به عنوان جایگزینی برای لوله‌های فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار، خوردگی و آلودگی، مناسب برای انتقال گاز در فشارهای مختلف هستند.
- صنایع کشاورزی: لوله پلی اتیلن ۲ اینچ در صنایع کشاورزی برای انتقال آب، کود و سایر مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، فشار و شرایط آب و هوایی مختلف، مناسب برای استفاده در مزارع و باغات هستند.
- سیستم‌های آتش‌نشانی: لوله پلی اتیلن ۲ اینچ در سیستم‌های آتش‌نشانی برای انتقال آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار، خوردگی و شرایط آب و هوایی مختلف، مناسب برای این کاربرد هستند.

در کل، لوله پلی اتیلن ۲ اینچ در بسیاری از کاربردهای صنعتی و خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل ویژگی‌های برتری که دارد، به عنوان جایگزینی برای لوله‌های فلزی استفاده می‌شود.

مشخصات و ویژگی های فنی و ظاهری لوله پلی اتیلن ۲ اینچ چیست؟



لوله پلی اتیلن ۲ اینچ (۲inch polyethylene pipe) در قطر داخلی ۵۰ میلی‌متر و قطر خارجی حدود ۶۳ میلی‌متر (بسته به ضخامت دیواره) تولید می‌شود. ضخامت دیواره‌های این لوله‌ها معمولاً بین ۰.۷۵ تا ۴ میلی‌متر است.

ویژگی‌های فنی لوله پلی اتیلن ۲ اینچ به شرح زیر است:

۱. مقاومت بالا در برابر خوردگی و آلودگی
۲. مقاومت بالا در برابر فشار و شوک
۳. مقاومت بالا در برابر حرارت و سایر شرایط محیطی
۴. قابلیت انعطاف پذیری بالا
۵. عمر طولانی و دوام بالا
۶. قابلیت نصب و حمل آسان
۷. قیمت مناسب

ظاهر لوله پلی اتیلن ۲ اینچ به شکل یک لوله است که از ماده پلی اتیلن ساخته شده و به رنگ سیاه یا آبی موجود است. این لوله‌ها در طول‌های مختلفی تولید می‌شوند، به عنوان مثال در طول ۶ متر، ۱۲ متر و ۲۵ متر و ممکن است با یکدیگر به وسیله اتصالات مختلف به شکل‌های مختلفی ارتباط یابند.

در کل، لوله پلی اتیلن ۲ اینچ با ویژگی‌های فنی و ظاهری مناسب، در بسیاری از کاربردهای مختلف، از جمله انتقال آب و فاضلاب، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، انتقال گاز، صنایع کشاورزی و سیستم‌های آتش‌نشانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آیا لوله پلی اتیلن ۲ اینچ در برابر تغییرات دمایی مقاوم است؟

بله، لوله پلی اتیلن ۲ اینچ (۲-inch polyethylene pipe) مقاومت بالایی در برابر تغییرات دمایی محیط دارد. این لوله‌ها از ماده پلی اتیلن با چگالی بالا تولید می‌شوند که از جمله ویژگی‌های آن‌ها مقاومت بالا در برابر حرارت، سرما، آب و هوای مرطوب و خشک است.

لوله‌های پلی اتیلن ۲ اینچ در دماهای بسیار پایین تا حدود منفی ۵۰ درجه سانتی‌گراد و دماهای بسیار بالا تا حدود ۶۰ درجه سانتی‌گراد، مقاومت خوبی دارند. همچنین این لوله‌ها در برابر تغییرات دمایی ناشی از اشعه UV نیز مقاومت بالایی دارند.

بنابراین، لوله پلی اتیلن ۲ اینچ به دلیل مقاومت بالایی که در برابر تغییرات دمایی مختلف دارد، برای استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف و در بسیاری از کاربردهای صنعتی و خانگی مناسب است. مثلاً در کاربردهایی مانند انتقال آب، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، انتقال گاز و سیستم‌های آتش‌نشانی از این لوله‌ها استفاده می‌شود.



لوله پلی اتیلن چیست؟

لوله پلی اتیلن (PE pipe) بی واسطه یک نوع لوله پلاستیکی است که از ماده پلی اتیلن ساخته می‌شود. این لوله‌ها دارای ویژگی‌هایی مانند مقاومت بالا در برابر خوردگی، حرارت، فشار، شوک و سایش هستند. به دلیل خصوصیات مقاومتی و فیزیکی بالایی که دارند، لوله‌های پلی اتیلن برای کاربردهای مختلف در صنایع مختلف به کار می‌روند.

لوله‌های پلی اتیلن به دو نوع تک لایه و چند لایه تقسیم می‌شوند. لوله‌های پلی اتیلن تک لایه برای کاربردهای ساده‌تری مانند انتقال آب و گاز در خانه‌ها و ساختمان‌ها به کار می‌روند. این لوله‌ها دارای ویژگی‌هایی مانند قیمت مناسب، نصب و حمل آسان و سبک وزن هستند.

لوله‌های پلی اتیلن چند لایه به دلیل ویژگی‌هایی مانند مقاومت بالا در برابر فشار، حرارت و خوردگی، برای کاربردهای پیچیده‌تری مانند انتقال مواد شیمیایی، گاز و آب به کار می‌روند. این لوله‌ها دارای چند لایه از پلی اتیلن هستند که با یکدیگر پیوند داده شده‌اند. لایه داخلی لوله عموماً برای جلوگیری از خوردگی و آلودگی در مواد غذایی، به پوشش‌های مختلفی مانند پوشش‌های فلزی، سلولزی و آلومینیومی پوشیده می‌شود.

کاربردهای لوله‌های پلی اتیلن عبارتند از:

- انتقال آب و فاضلاب در شهرها و روستاها
- انتقال گاز طبیعی و مایع در صنایع نفت و گاز
- انتقال مواد شیمیایی در صنایع شیمیایی و پتروشیمی
- استفاده در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی
- استفاده در صنایع کشاورزی برای آبیاری، پرورش آبزیان و انتقال مواد شیمیایی

به طور کلی، لوله پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا، عمر طولانی، قیمت مناسب و عدم نیاز به نگهداری و تعمیرات مکرر، برای کاربردهای مختلف در صنایع مختلف بسیار مفید واقع می‌شود.

پیشنهاد میکنیم مقاله **کف قیمت لوله پلی اتیلن** را مطالعه نمایید



صنعت پلیمر ایران
0912 018 9678



لوله پلی اتیلن تک لایه چیست؟

لوله پلی اتیلن تک لایه (Single layer polyethylene pipe) یک نوع لوله پلاستیکی است که از ماده پلی اتیلن ساخته می‌شود و دارای یک لایه پلی اتیلن است. این لوله‌ها به دلیل ویژگی‌های مانند مقاومت در برابر حرارت، فشار، خوردگی و سایش، برای کاربردهای مختلف در صنایع مختلف به کار می‌روند.

لوله پلی اتیلن تک لایه برای کاربردهای ساده‌تری مانند انتقال آب و گاز در خانه‌ها و ساختمان‌ها به کار می‌روند. این لوله‌ها دارای ویژگی‌هایی مانند قیمت مناسب، نصب و حمل آسان و سبک وزن هستند. برخی از کاربردهای لوله پلی اتیلن تک لایه شامل موارد زیر می‌شود:

- انتقال آب: لوله پلی اتیلن تک لایه برای انتقال آب در خانه‌ها و ساختمان‌ها به کار می‌روند. این لوله‌ها به دلیل مقاومت در برابر حرارت و فشار، می‌توانند در محیط‌های مختلف به خوبی عمل کنند.
- انتقال گاز: لوله پلی اتیلن تک لایه برای انتقال گاز در خانه‌ها و ساختمان‌ها نیز به کار می‌روند. این لوله‌ها به دلیل مقاومت در برابر خوردگی، فشار و حرارت، می‌توانند گاز را به خوبی انتقال دهند.
- انتقال سایر مایعات: لوله پلی اتیلن تک لایه برای انتقال سایر مایعات نیز به کار می‌روند. به عنوان مثال، این لوله‌ها برای انتقال روغن، آب معدنی و نوشیدنی‌های غیرالکلی به کار می‌روند.
- استفاده در صنایع کشاورزی: لوله پلی اتیلن تک لایه برای کاربردهایی مانند آبیاری در صنایع کشاورزی نیز به کار می‌روند. این لوله‌ها به دلیل مقاومت در برابر UV و خوردگی، می‌توانند در محیط‌های سخت و آفتابی نیز به خوبی عمل کنند.

به طور کلی، لوله پلی اتیلن تک لایه به دلیل قیمت مناسب، نصب و حمل آسان و ویژگی‌های مقاومتی خوب، برای کاربردهای ساده‌تر در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لوله پلی اتیلن چندلایه چیست؟

لوله پلی اتیلن چندلایه یک نوع لوله پلاستیکی است که از چندین لایه پلی اتیلن به هم پیوند داده شده است. این لایه‌ها ممکن است از پلی اتیلن با کیفیت متفاوت، مانند پلی اتیلن با کیفیت بالا (High Density Polyethylene) یا پلی اتیلن با کیفیت پایین (Low Density Polyethylene) تشکیل شده باشند.

لوله پلی اتیلن چندلایه به دلیل ویژگی‌هایی مانند مقاومت در برابر حرارت، فشار، خوردگی و آلودگی، برای کاربردهای پیچیده‌تری مانند انتقال مواد شیمیایی، گاز و آب به کار می‌روند.

به طور کلی، لایه داخلی لوله پلی اتیلن چندلایه عموماً برای جلوگیری از خوردگی و آلودگی در مواد غذایی، به پوشش‌های مختلفی مانند پوشش‌های فلزی، سلولزی و آلومینیومی پوشیده می‌شود. در برخی از لوله‌های پلی اتیلن چندلایه، لایه بیرونی همچنین باعث افزایش مقاومت در برابر UV و خوردگی می‌شود. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر حرارت، فشار و خوردگی، می‌توانند در محیط‌های سخت و پرخطر به خوبی عمل کنند.

کاربردهای لوله پلی اتیلن چندلایه عبارتند از:

- انتقال آب و فاضلاب در شهرها و روستاها
- انتقال گاز طبیعی و مایع در صنایع نفت و گاز
- انتقال مواد شیمیایی در صنایع شیمیایی و پتروشیمی



- استفاده در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی
- استفاده در صنایع کشاورزی برای آبیاری، پرورش آبزیان و انتقال مواد شیمیایی

به طور کلی، لوله پلی اتیلن چندلایه به دلیل مقاومت بالا، عمر طولانی، قیمت مناسب و عدم نیاز به نگهداری و تعمیرات مکرر، برای کاربردهای مختلف در صنایع مختلف بسیار مفید واقع می‌شود.

مزایای کلی لوله پلی اتیلن چیست؟

لوله پلی اتیلن بی واسطه یکی از محصولات پلاستیکی پرکاربرد در صنایع مختلف است که به دلیل ویژگی‌های بسیار متنوع و مفید آن، در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از مزایای کلی لوله پلی اتیلن عبارتند از:

۱. مقاومت در برابر خوردگی: لوله پلی اتیلن بسیار مقاوم در برابر خوردگی است و به همین دلیل در برابر اثرات محیطی مانند خوردگی و فساد کمترین آسیب را می‌بیند.
۲. مقاومت در برابر حرارت و فشار: لوله پلی اتیلن مقاومت بالایی در برابر حرارت و فشار دارد و بدون تغییر شکل و حجم قابل انتقال مواد را می‌کند.
۳. پایداری شیمیایی: لوله پلی اتیلن مقاوم در برابر اثرات مواد شیمیایی و اسیدها است و می‌تواند در مقابل آنها مقاومت کند.
۴. عدم نیاز به تعمیر و نگهداری: لوله پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف محیطی، نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری نسبت به لوله‌های سنتی دارد.
۵. عمر طولانی: لوله پلی اتیلن به دلیل مقاومت بالای خود، عمر طولانی‌تری نسبت به لوله‌های سنتی دارد.
۶. قابلیت انعطاف پذیری: لوله پلی اتیلن قابلیت انعطاف پذیری بسیار بالایی دارد و به همین دلیل در کاربردهایی که نیاز به انعطاف پذیری دارند، بسیار مناسب است.
۷. قابلیت نصب و حمل آسان: به دلیل سبک وزن و انعطاف پذیری بالای آن، لوله پلی اتیلن نصب و حمل آسانی دارد.
۸. قیمت مناسب: لوله پلی اتیلن به دلیل فرآیند ساخت ساده و تولید بالا، قیمتی مناسب دارد و در مقایسه با لوله‌های سنتی، قابلیت رقابت بهتری دارد.

با توجه به این مزایا، لوله پلی اتیلن در صنایع مختلفی مانند صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، کشاورزی و ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیشنهاد میکنیم مقاله **قیمت لوله پلی اتیلن ۱۴۰۲** را مطالعه نمایید

قیمت لحظه ای و برخط لوله پلی اتیلن ۲ اینچ

آرمین خلفیان هستم، برای دریافت قیمت فروش لوله پلی اتیلن بی واسطه همین الان با شماره ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸ و یا ۰۲۱-۶۶۱۹۳۰۳۵ تماس بگیرید.

جدول قیمت لوله پلی اتیلن ۲ اینچ و سایزهای مختلف



عنوان کالا	قیمت
لوله پلی اتیلن ۱ اینچ	لوله پلی اتیلن ۱ اینچ
لوله پلی اتیلن ۲ اینچ	لوله پلی اتیلن ۲ اینچ
لوله پلی اتیلن ۳ اینچ	لوله پلی اتیلن ۳ اینچ
لوله پلی اتیلن ۴ اینچ	لوله پلی اتیلن ۴ اینچ
لوله پلی اتیلن ۵ اینچ	لوله پلی اتیلن ۵ اینچ
لوله پلی اتیلن ۶ اینچ	لوله پلی اتیلن ۶ اینچ
لوله پلی اتیلن ۸ اینچ	لوله پلی اتیلن ۸ اینچ
لوله پلی اتیلن ۱۰ اینچ	لوله پلی اتیلن ۱۰ اینچ



عنوان کالا	قیمت
لوله پلی اتیلن ۱۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۱۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۱۶ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۱۶ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۲۵ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۱۱۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۱۴۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۱۴۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر



لوله پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۱۸۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۲۲۵ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۲۸۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۳۵۵ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۵۰۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۵۶۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۵۶۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۶۳۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۶۳۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۷۱۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۷۱۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۸۰۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۸۰۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۹۰۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۹۰۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۱۰۰۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۱۰۰۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۱۲۰۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۱۲۰۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۱۴۰۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۱۴۰۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۱۶۰۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۱۶۰۰ میلیمتر
لوله پلی اتیلن ۱۸۰۰ میلیمتر	لوله پلی اتیلن ۱۸۰۰ میلیمتر



لوله پلی اتیلن ۲۰۰۰ میلیمتر

لوله پلی اتیلن ۲۰۰۰ میلیمتر

کابلی	۱۶ بار	۱۰ بار	۶ بار	۴ بار	سایز لوله ها
ریال ۲۸,۰۰۰	ریال ۵۸,۰۰۰	ریال ۵۰,۰۰۰	****	****	۲۰
ریال ۳۸,۵۰۰	ریال ۷۶,۰۰۰	ریال ۶۵,۵۰۰	****	****	۲۵
ریال ۶۰,۰۰۰	ریال ۱۲۳,۰۰۰	ریال ۸۴,۵۰۰	****	****	۳۲
ریال ۹۰,۰۰۰	ریال ۱۸۷,۰۰۰	ریال ۱۲۸,۰۰۰	ریال ۱۰۴,۰۰۰	****	۴۰
ریال ۱۲۰,۰۰۰	ریال ۲۹۳,۰۰۰	ریال ۱۹۷,۰۰۰	ریال ۱۶۳,۰۰۰	ریال ۱۳۷,۰۰۰	۵۰
ریال ۱۷۵,۰۰۰	ریال ۴۶۰,۰۰۰	ریال ۳۱۳,۰۰۰	ریال ۲۵۲,۰۰۰	ریال ۲۱۵,۰۰۰	۶۳
ریال ۲۵۰,۰۰۰	ریال ۶۴۶,۰۰۰	ریال ۴۴۴,۰۰۰	ریال ۳۶۰,۰۰۰	ریال ۲۹۳,۰۰۰	۷۵
ریال ۳۵۰,۰۰۰	ریال ۹۳۳,۰۰۰	ریال ۶۳۵,۰۰۰	ریال ۵۱۳,۰۰۰	ریال ۴۲۶,۰۰۰	۹۰
ریال ۵۳۰,۰۰۰	ریال ۱,۳۸۰,۰۰۰	ریال ۹۴۴,۰۰۰	ریال ۷۶۹,۰۰۰	ریال ۶۲۲,۰۰۰	۱۱۰
ریال ۷۳۰,۰۰۰	ریال ۱,۷۹۶,۰۰۰	ریال ۱,۲۰۰,۰۰۰	ریال ۹۹۰,۰۰۰	ریال ۸۱۸,۰۰۰	۱۲۵
****	ریال ۲,۹۴۰,۰۰۰	ریال ۱,۹۶۶,۰۰۰	ریال ۱,۳۲۲,۰۰۰	ریال ۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۰
****	ریال ۴,۶۸۰,۰۰۰	ریال ۳,۱۰۰,۰۰۰	ریال ۲,۰۶۳,۰۰۰	ریال ۱,۶۸۹,۰۰۰	۲۰۰
****	ریال ۷,۳۸۰,۰۰۰	ریال ۴,۸۴۰,۰۰۰	ریال ۳,۲۱۰,۰۰۰	ریال ۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰
****	ریال ۱۱,۷۰۰,۰۰۰	ریال ۷,۸۳۰,۰۰۰	ریال ۵,۲۲۰,۰۰۰	ریال ۴,۱۲۰,۰۰۰	۳۱۵





قیمت (ریال)	نام کالا	قیمت (ریال)	نام کالا
۱۸,۹۰۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۲۵*۴۰	۶۰,۱۳۰	لوله پلی اتیلن ۲۰ mm (۲۰ اتمسفر)
۲۳,۱۶۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۳۲*۴۰	۹۴,۵۱۰	لوله پلی اتیلن ۲۵ mm (۲۰ اتمسفر)
۲۹,۴۶۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۲۰*۵۰	۱۷۷,۶۶۰	لوله پلی اتیلن ۳۲ mm (۲۰ اتمسفر)
۲۷,۳۸۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۲۵*۵۰	۳۰۴,۱۴۰	لوله پلی اتیلن ۴۰ mm (۲۰ اتمسفر)
۲۹,۲۵۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۳۲*۵۰	۴۹۲,۵۸۰	لوله پلی اتیلن ۵۰ mm (۲۰ اتمسفر)
۳۴,۳۷۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۴۰*۵۰	۷۹۰,۰۲۰	لوله پلی اتیلن ۶۳ mm (۲۰ اتمسفر)
۴۳,۴۰۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۲۵*۶۳	۱,۱۴۱,۰۰۰	لوله پلی اتیلن ۷۵ mm (۲۰ اتمسفر)
۴۵,۱۲۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۳۲*۶۳	۱,۶۵۸,۳۵۰	لوله پلی اتیلن ۹۰ mm (۲۰ اتمسفر)
۵۷,۰۱۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۴۰*۶۳	۲,۵۱۰,۲۴۰	لوله پلی اتیلن ۱۱۰ mm (۲۰ اتمسفر)
۶۵,۳۷۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۵۰*۶۳	۳,۳۱۵,۳۶۰	لوله پلی اتیلن ۱۲۵ mm (۲۰ اتمسفر)
۸۷,۴۹۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۴۰*۷۵	۱۳۰,۷۴۰	لوله پلی اتیلن فویلدار ۲۰ mm
۱۰۱,۰۲۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۵۰*۷۵	۱۸۴,۴۸۰	لوله پلی اتیلن فویلدار ۲۵ mm
۱۱۶,۵۶۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۶۳*۷۵	۳۳۹,۹۲۰	لوله پلی اتیلن فویلدار ۳۲ mm
۱۳۸,۳۹۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۵۰*۹۰	۴۸۵,۲۱۰	لوله پلی اتیلن فویلدار ۴۰ mm
۱۵۰,۹۹۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۶۳*۹۰	۷۱۴,۳۹۰	لوله پلی اتیلن فویلدار ۵۰ mm



قیمت (ریال)	نام کالا	قیمت (ریال)	نام کالا
۱۸۱,۷۲۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۹۰*۷۵	۱,۰۹۴,۴۱۰	لوله پلی اتیلن فویلدار ۶۳ mm
۲۱۸,۵۷۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۱۱۰*۶۳	۸,۰۴۰	بوشن لوله پلی اتیلن ۲۰ mm
۲۳۴,۱۵۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۱۱۰*۷۵	۱۰,۷۵۰	بوشن لوله پلی اتیلن ۲۵ mm
۲۶۸,۸۶۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۱۱۰*۹۰	۱۸,۰۷۰	بوشن لوله پلی اتیلن ۳۲ mm
۶۶۹,۶۲۰	بوشن تبدیل لوله پلی اتیلن ۱۲۵*۱۱۰	۳۲,۶۱۰	بوشن لوله پلی اتیلن ۴۰ mm
۱۱,۹۲۰	زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه ۲۰ mm	۵۸,۲۶۰	بوشن لوله پلی اتیلن ۵۰ mm
۱۷,۵۵۰	زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه ۲۵ mm	۹۵,۵۱۰	بوشن لوله پلی اتیلن ۶۳ mm
۲۸,۲۱۰	زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه ۳۲ mm	۱۵۱,۵۴۰	بوشن لوله پلی اتیلن ۷۵ mm
۵۷,۵۴۰	زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه ۴۰ mm	۲۶۴,۹۴۰	بوشن لوله پلی اتیلن ۹۰ mm
۹۸,۲۸۰	زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه ۵۰ mm	۴۲۲,۲۱۰	بوشن لوله پلی اتیلن ۱۱۰ mm
۱۷۵,۳۱۰	زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه ۶۳ mm	۵۸۳,۴۰۰	بوشن لوله پلی اتیلن ۱۲۵ mm
۲۶۷,۲۵۰	زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه ۷۵ mm	۸,۱۱۰	بوشن لوله پلی اتیلن تبدیل ۲۵*۲۰
۴۸۴,۸۷۰	زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه ۹۰ mm	۱۰,۳۱۰	بوشن لوله پلی اتیلن تبدیل ۳۲*۲۰
۷۶۰,۳۷۰	زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه ۱۱۰ mm	۱۱,۴۴۰	بوشن لوله پلی اتیلن تبدیل ۳۲*۲۵
۱,۲۰۱,۴۲۰	زانو لوله پلی اتیلن ۹۰ درجه ۱۲۵ mm	۱۷,۵۷۰	بوشن لوله پلی اتیلن تبدیل ۴۰*۲۰

آرمین خلفیان هستم، برای دریافت قیمت فروش لوله پلی اتیلن بی واسطه همین الان با شماره ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸ و یا ۰۲۱-۶۶۱۹۳۰۳۵ تماس بگیرید.



ارتباط با واحد فروش و پشتیبانی

۰۹۱۲۰۴۸۹۶۷۸

مهندس آمین خلفیان

لیست محصولات

- لیست قیمت لوله کاروگیت
- خرید لوله پلی اتیلن
- قیمت لوله زهکش
- لوله پلی اتیلن
- قیمت لوله پلی اتیلن ۹۰
- لوله پلی اتیلن استاندارد
- اتصالات پیچی پلی اتیلن



صنعت پلیمر ایران

شرکت صنعت پلیمر ایران بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و دفاتر پخش انواع محصولات پلی اتیلن به سراسر کشور، از سال ۱۳۹۵ در شهر تهران مشغول به فعالیت و خدمت رسانی می باشد.



ارتباط با ما

تهران، شادآباد، مجتمع پارسیان بلوک آبان پلاک ۴۲
آدرس دفتر فروش

حدفاصل شهریار و رباط کریم، شهرک فرارت، خیابان آذر پلاک ۲۲۰
آدرس کارخانه

تماس با ما

۰۲۱-۶۶۱۹۳۰۳۵
شماره ثابت دفتر

۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸
مدیر فروش

دفتر ۹ الی ۱۷ و همراه ۹ الی ۲۱
ساعات پاسخگویی

صنعت پلیمر ایران © طراحی، برنامه نویسی و پشتیبانی توسط پرنس سافت

