



قیمت لوله پلی اتیلن

۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸
مهندس خلفیان



۰۲۱-۶۶۱۹۳۰۳۵
دفتر مرکزی تهران



محصولات

لوله پلی اتیلن

لوله اسپیرال

لوله دوجداره

لوله زهکش

شهرها

” قیمت لوله زهکش

” قیمت لوله کاروگیت

صنعت پلیمر ایران

قیمت لوله

PE 63

www.SanatPolymerIran.com

آرمین خلفیان 09120189678

مهندس آرمین خلفیان ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸

قیمت لوله PE63 و لوله PE 63 پلی اتیلن

قیمت لوله 63 - کاتالوگ PDF

قیمت لوله PE63



در جدول زیر لیست قیمت لوله پلی اتیلن PE80 بر اساس سایزهای مختلف درج شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و قیمت بروز، با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید. برای دریافت کاتالوگ و لیست قیمت لوله PE63 پلی اتیلن و قیمت لوله PE100 پلی اتیلن و قیمت لوله کشاورزی پلی اتیلن و لیست قیمت لوله پلی اتیلن و لیست قیمت لوله کاروگیت و قیمت لوله زهکش از ما استعلام نمایید.

سایز	قطر (اینچ)	فشار	کلاف/شاخه	وزن هر متر	ضخامت لوله (میلیمتر)	قیمت هر متر
63	2	4	1206 متری	0.364	1.8	20948
63	2	5	1206 متری	0.399	2	22343
63	2	6	1206 متری	0.494	2.5	28158
63	2	8 (PE80)	100	0.58	3	33260
63	2	10	100	0.721	3.8	42097
63	2	12.5	100	0.873	4.7	49761
63	2	16	100	1.05	5.8	59750
63	2	20	100	1.26	7.1	71820

قیمت لوله pe63



www.SanatPolymerIran.com



لوله PE63 چیست؟

لوله PE63 یک نوع لوله پلی اتیلن با چگالی ۰.۹۶۳ گرم بر سانتیمتر مکعب (به این جهت PE63 نامیده می‌شود) است. PE63 به عنوان یک نوع لوله PE با استفاده گسترده در صنایع مختلف و سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شود. نام PE63 به معنای چگالی آن است و به طور معمول با سایر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی لوله PE مانند قطر خارجی، ضخامت دیواره و فشار کاری همراه است.

PE63 به عنوان یک فروشنده لوله نیمه سنگین شناخته می‌شود که در برابر آب و مواد شیمیایی مقاومت قابل توجهی دارد و در برخی از مصارف معمولی مانند سیستم‌های آبیاری، سیستم‌های فاضلاب، سیستم‌های گازرسانی و سایر

مهندس آرمین خلفیان ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸

کاربردهای صنعتی استفاده می‌شود. PE۶۳ به دلیل ویژگی‌هایی مانند مقاومت در برابر خوردگی، انعطاف‌پذیری، سبک بودن و آب بندی مناسب، محبوبیت زیادی در صنعت لوله‌کشی به دست آورده است.


مشخصات فنی لوله PE۶۳ ممکن است بر اساس استانداردها و مقررات مختلف و نیازهای مشخصه‌های پروژه متغیر باشد. برای تأیید ویژگی‌های دقیق لوله PE۶۳ مورد نظر، توصیه می‌شود به استانداردها و مشخصات فنی مربوطه مراجعه کنید.

مشخصات فنی و ظاهری لوله PE۶۳

مشخصات فنی و ظاهری لوله PE۶۳ عبارتند از:

۱. قطر خارجی (OD): معمولاً بین ۱۶ میلیمتر تا ۶۳ میلیمتر و بیشتر برای لوله‌های کوچکتر.
۲. ضخامت دیواره (WT): معمولاً بین ۲ میلیمتر تا ۶ میلیمتر و بیشتر برای لوله‌های کوچکتر.
۳. فشار کاری (PN): معمولاً بر حسب فشار (Pressure) بیان می‌شود و برحسب واحد بار (Bar) می‌باشد. برخی از ارقام معمول برای فشار کاری شامل PN۶ و PN۱۰ می‌باشد.
۴. رنگ: لوله PE۶۳ عموماً در رنگ مشکی تولید می‌شود. اما در برخی از موارد، می‌تواند در رنگ‌های دیگری مانند آبی یا زرد نیز تولید شود.
۵. سطح داخلی: سطح داخلی لوله PE۶۳ به طور معمول صاف و بدون خطوط یا غبار است.

در عین حال، مشخصات دقیق لوله PE۶۳ ممکن است بر اساس استانداردها و مقررات مختلف و نیازهای مشخصه‌های پروژه متغیر باشد. بنابراین، برای استفاده در پروژه خاص خود، به استانداردها و مشخصات فنی مربوطه که توسط سازمان‌ها و استانداردهای مختلف تعیین شده است، مراجعه کنید.



استانداردهای تولید لوله PE63

استاندارد های مربوط به لوله PE63 عموماً شامل استانداردها و مشخصات فنی مختلفی می شود که توسط سازمان ها و استاندارد های مختلف تعیین شده اند. در ادامه، مشخصات فنی رایج برای لوله PE63 را بر اساس استانداردهای معمول ذکر می کنم:

۱. استاندارد: لوله PE63 به طور عمومی با استاندارد (EN: European Norm) EN ۱۲۲۰۱-۲ سازگار است. این استاندارد مربوط به سیستم های لوله کشی پلی اتیلن برای آب شامل مشخصات فنی و روش های آزمایش مربوطه است.
۲. قطر خارجی (OD): معمولاً بین ۱۶ میلیمتر تا ۶۳ میلیمتر است. قطرهای دیگر نیز می توانند بر اساس نیازهای خاص پروژه تعیین شوند.
۳. ضخامت دیواره (WT): معمولاً بین ۲ میلیمتر تا ۶ میلیمتر است. ضخامت دیواره ممکن است بسته به نوع و کاربرد لوله و نیازهای پروژه متغیر باشد.
۴. فشار کاری (PN): معمولاً لوله PE63 برای فشار کاری PN۶ و PN۱۰ مناسب است.
۵. رنگ: لوله PE63 عموماً در رنگ مشکی تولید می شود. اما در برخی موارد، می تواند در رنگ های دیگری مانند آبی یا زرد نیز تولید شود.
۶. سطح داخل: سطح داخل لوله PE63 به طور معمول صاف و بدون خطهط یا غبار است.

مهندس آرمین خلفیان ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸